SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 23 tháng 09 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ (SỐ TM 923.5)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu dự kiến: Mua sắm Hoá chất xét nghiệm của Bệnh viện Phụ Sản năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng
2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
   Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)
   Địa chỉ email: tmsduoc.bvps24@gmail.com
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 23 tháng 09 năm 2024 đến trước 17h ngày 07 tháng 10 năm 2024
   (Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục hàng hóa đính kèm)
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. - Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Yêu cầu vận chuyển	- Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Yêu cầu về báo giá: Nhà thầu gửi Yêu cầu báo giá (01 bản) đầy đủ các thông tin hàng hóa.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG PHỤ SẢN

GIÁM ĐỐC

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm

Nơi nhận:
- Nơi kính gửi;
- Lưu: TMSKD.

PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	SL	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa
1	Latex Probe Cover - PC05	Gói	1	Dùng để bảo vệ toàn bộ đầu dò dùng trong siêu âm âm đạo, trực tràng. Được sử dụng nhằm giảm thiểu thời gian gián đoạn giữa 2 ca bệnh do phải chờ vệ sinh đầu dò, đồng thời hạn chế việc thường xuyên ngâm đầu dò vào dung dịch vô trùng sẽ giảm tuổi thọ của đầu dò máy siêu âm. Bao bọc đầu dò siêu âm sẽ giúp cho thao tác trở nên đơn giản, thuận tiện, an toàn và tiết kiệm thời gian, chi phí.- Nguyên liệu: được làm từ cao su thiên nhiên. - Không có chất dầu bôi trơn. - Không có chất diệt tinh trùng. - Chiều dài (mm): 295 (± 10) - Chiều rộng (mm): 44 (± 2) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO, CE Marked. - Là dụng cụ chuyên dùng trong y tế, có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC/ FDA), và đã được phân loại hàng hóa/ đăng ký lưu hành là dụng cụ y tế theo đúng qui định hiện hành tại Việt Nam.

2	Origio Gas Line Filter	Cái	4	Là màng lọc để gắn vào đường khí nguồn cấp vào các tủ cấy, tủ thao tác trong Labo HTSS, có khả năng lọc được các chất ô nhiễm như các hạt bụi bẩn, tế bào mốc, vi khuẩn; các loại hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) như styrene, ethanol, toluezene, benzene, chloroethane, carcinogens, nonane, xylene ... tồn tại trong các bình khí nguồn CO2/ N2/ khí trộn. - Nguyên liệu: gồm các lớp màng lọc ACF (Activated Carbon Fiber), Potassium Permanganate hoặc tương đương, có khả năng lọc được các loại hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs); và các lớp màng lọc HEPA Filtration Membrane hoặc tương đương, có khả năng lọc các loại hạt có kích thước 0.3um. -Cấu tạo gồm nhiều lớp màng lọc với tổng diện tích 2.400cm2, nhưng được nén lại để tạo thành một khối màng lọc nhiều lớp, hình trụ dài 22cm. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế dành cho dụng cụ y tế ISO 13485, FDA, là dụng cụ y tế đã được phân loại và đã được cấp Giấy Đăng ký lưu hành hợp lệ tại Việt Nam, theo qui định của Bộ Y tế.
3	Sterilized bottle assembly for BT37-02	Bộ	3	Mỗi bộ gồm 01 Bình có dung tích: 125 ml, được làm bằng nhựa y tế, có nắp đậy và 01 ống dẫn khí. Tiệt trùng từng bộ. Mỗi bộ bình tạo ẩm sẽ kèm theo 1 màng lọc 0,2 um (± 0.02 um), tiệt trùng từng cái.